

THIMY

LISTA DE CAMARIM

- 25 unidades de cerveja
- 15 unidades de Smirnoff Ice
- 1 garrafa de Amarula
- 20 unidades de refrigerante em lata
- 5 unidades de isotônico
- 10 unidades de energético
- 30 unidades de água mineral 350ml sem gás (sendo 5 sem gelo)
- 5 pizzas
- 2 pacotes de pão de forma
- 1 pacote de pão de forma integral
- Frios (queijo, presunto, peito de peru)
- 1 copo de requeijão
- Frutas da época
- Gelo filtrado
- 1 caixa de bombons Garoto
- 1 lixeira grande
- Guardanapos
- Copos plásticos
- Talheres plásticos

- Os itens deverão estar à disposição do THIMY somente no momento da chegada dos integrantes da banda. Apenas a água mineral deverá estar a disposição no horário da passagem de som.

- As bebidas deverão estar acondicionadas em um freezer, caixa térmica ou isopor.

- O camarim deve acomodar dez pessoas confortavelmente sentadas, possuir um espelho grande, tomadas e no mínimo um banheiro privativo com chuveiro.

ESTA LISTA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE CUMPRIDA NA ÍNTEGRA.

THIMY

INPUT LIST – P.A.

Ch.	Instrumento	Microfone
1	Bumbo	beta 52 / d112
2	Caixa	sm 57 / beta 57
3	Hit-hat	sm 81
4	Tom - 01	sm 98 / sm 57
5	Tom - 02	sm 98 / sm 57
6	Over - l	sm 81 / akg 460
7	Over - r	sm 81 / akg 460
8		
9	Teclado - l	d.i.
10	Teclado - r	d.i.
11		
12	Violão aço - 1	d.i.
13	Baixo	d.i.
14	Guitarra	beta 57 / sm 57
15	Violão aço - 2	d.i.
16		
17	Voz - 01 (principal)	beta 58 / sm 58 s/ fio
18	Voz - 02	beta 58 / sm 58
19		
20	Efeito	

Vias de Monitor

Via	Músico	Monitor
1	Voz 01 / Aço 1	ear
2	Voz 01 / Aço 1	monitor
3	Voz 01 / Aço 1	monitor
4	Voz 02 / Baixo	monitor
5	Teclado	monitor
6	Bateria	monitor
7	Guitarra / Aço 2	monitor
8	Efeito	

QUALQUER MUDANÇA DEVERÁ SER INFORMADA À PRODUÇÃO DA BANDA COM ANTECEDÊNCIA.

THIMY

Exigências de P.A.


- Necessitamos que seja feita a cobertura sonora do local de maneira a ser pré-calculada a quantidade de caixas necessárias e suas devidas disposições, para que a área total seja atingida com pressão sonora superior à mínima desejada.

Exigências de Back Line

- 01 – Amplificador para guitarra (Fender)
- 01 – Amplificador para baixo (GK, Ampeg, Hartke Systems)
- 01 – Praticável (2,20 x 2,20 x 0,60)
- 06 – Caixas de monitor
- AC 110 volts

QUALQUER MUDANÇA DEVERÁ SER INFORMADA À PRODUÇÃO DA BANDA COM ANTECEDÊNCIA.

Mapa de Palco THIMY



QUALQUER MUDANÇA DEVERÁ SER INFORMADA À PRODUÇÃO DA BANDA COM ANTECEDÊNCIA.

THIMY

ILUMINAÇÃO PALCO

- 01 console avolite tiger 2008
- 12 ribaltas de led sgm
- 08 moving head neo 575
- 10 refletores par 300 f2
- 02 refletores mini brut
- 02 máquinas de fumaça Martim
- 12 canais de rack dimmer hpl

É NECESSÁRIO UM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO LOCAL, NO CASO DE A BANDA LEVAR O SEU NO TOUR.